

Abris

Une offre complète pour tous vos besoins



Stations bus

Kub.
Venise
Conviviale®
Province
Voûte
Milan
Accessoires



NOUVEAU


Station bus KUB.

Un style architectural épuré



Longueur 3000 mm
Finition peint selon nos coloris
Pose par scellement direct
3 versions disponibles*

**Sérigraphie non fournie*



Poteaux en tube acier 180 x 100 mm
Toiture : tube acier de section carrée 120 x 120 mm
Vitrage de toiture : polycarbonate ép. 8 mm protection, traité anti-UV
Bardage latéral et bardage de fond en verre trempé ép. 8 mm en option

Station bus Venise

Un style épuré dans l'air du temps



Station bus Conviviale®

La modularité associée à l'élégance





- 2 longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Pose par scellement direct
- 8 versions disponibles
- Signalétique latérale en option



- Longueur 3000 mm
- Extension possible par module de 1000 mm
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Pose par scellement direct
- 8 versions disponibles

- Poteaux carrés en tube acier 120 x 120 mm
- Toiture : bras en acier ép. 4 mm
- Vitrage de toiture : Polycarbonate bronze ép. 8 mm
- Bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm



- Poteaux en tube acier 100 x 60 mm
- Toiture : tubes acier 40 x 40 mm avec gouttière
- Vitrage de toiture : PMMA fumé 6 mm insensible aux UV
- «Haubans» en tôle acier ép. 5 mm
- Bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm

Station bus Province

Le choix d'une identité visuelle forte



Station bus Voûte

L'alliance de la qualité et de la simplicité





- 2 longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- Embases et colliers en aluminium moulé
- 5 pommeaux au choix
- Finition peint selon nos coloris
- Pose sur platines
- 10 versions disponibles
- Coupe vent en option



- 2 longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Pose sur platines
- 10 versions disponibles
- Coupe vent en option

- Poteaux ronds en tube aluminium ép. 3 mm
Ø 76 mm sur platines
- Toiture : 2 traverses en tube aluminium
40 x 60 mm
- Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm
traité anti-UV
- Bardage en verre sécurisé ép. 8 mm



- Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm
sur platines
- Toiture : 2 traverses en aluminium 40 x 60 mm
- Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm
traité anti-UV
- Bardage latéral et bardage de fond en verre
sécurisé ép. 8 mm

Station bus Milan

Un classique revisité




2 longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
 Finition peint sur galva selon nos coloris
 Existe en monochrome ou bicolore
 Pose sur platines
 10 versions disponibles
 Signalétique coupe vent en option*



*Sérigraphie non fournie

Poteaux carrés en tubes acier 80x80 mm sur platines
 Toiture : 2 traverses en tube d'acier 60x60 mm
 Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV
 Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm



Accessoires station bus

■ Totem arrêt de bus ■



Totem **Conviviale®**



Totem **Milan**

■ Assis-debout ■



Assis-debout **Conviviale®**



Assis-debout **Kub.**



Assis-debout **Estoril**



Assis-debout **Oslo**

■ Banquettes ■



Banquette **Kub.**



Banquette **Riga**



Banquette **Silaos®**



Banquette **Venise**

Retrouvez l'ensemble de notre offre sur www.procity.fr

Abris cycles & Abri XXL

Voûte sécurisé

Milan

Conviviale®

Province

Voûte

Demi-lune

Eco

XXL


Accessoires




NOUVEAU

Abri cycles Voûte sécurisé

Une protection maximale pour vos deux roues



- Longueur 2500 mm
- Extension possible par module de 2500 mm
- Existe avec grillage galva ou peint sur galva
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Pose sur platines
- Pieds réglables en hauteur



- Poteaux carrés en tubes acier 80 x 80 mm sur platines
- Toiture : traverses en tubes acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV
- Bardage latéral et bardage de fond grillage rectangulaire en fil de Ø 5 mm
- Éclairage LED en option

Abri cycles Milan

Un modèle classique au style moderne



Abri cycles Conviviale®

Le mariage de l'élégance et de la robustesse



Longueur 2500 mm

Extension possible par module de 2500 mm

Pieds réglables en hauteur

Existe en monochrome ou bicolore

Finition peint sur galva selon nos coloris

Pose sur platines

Signalétique coupe vent en option*



Longueur 2700 mm

Extension possible par module de 1300 mm

Finition peint sur galva selon nos coloris

Pose par scellement direct





* Sérigraphie non fournie

Poteaux carrés en tubes acier 80 x 80 mm sur platines

Toiture : 2 traverses en tubes acier 60 x 60 mm

Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV

Bardage latéral et bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm en option



Poteaux en tubes acier 100 x 60 mm

Traverse en acier 50 x 30 mm

Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV

Bardage latéral et bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm en option

Abri cycles Province

Le choix d'une identité visuelle marquante



Abri cycles Voûte

La sobriété au profit de la modularité

Longueur 2700 mm

Extension possible par module de 2700 mm

Embases et colliers en aluminium moulé

5 pommeaux au choix

Support cycles 6 places inclus

Finition peint selon nos coloris

Pose par scellement direct



Longueur 2500 mm

Extension possible par module de 2500 mm

Pieds réglables en hauteur

Finition peint sur galva selon nos coloris

Eclairage LED en option



Pose sur platines

Poteaux ronds en tube aluminium de Ø 76 mm

Toiture : 2 tubes aluminium 40x60 mm fixés par colliers sur poteaux + 2 gouttières en profilé aluminium

Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti-UV

Bardage latéral et bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm en option



Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines

Toiture : traverses et gouttières en aluminium
Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti-UV

Bardage latéral et bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm en option

Abri cycles Demi-lune

Le compromis qualité - prix



Abri cycles Eco

L'essentiel à petit prix

Longueur 2800 mm

Extension possible par module de 2800 mm

Support cycles 6 places inclus

Finition peint sur galva selon nos coloris

Pose sur platines

Coupe vent en option



Longueur 2600 mm

Extension possible par module de 2600 mm





Pose par scellement direct

Poteaux en tubes acier

Gouttières en profilé aluminium

Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV

Bardages latéraux en polycarbonate fumé ép. 4 mm



Structure en tube aluminium anodisé de Ø 50 mm

Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV

Bardage latéral et bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm en option

Abri cycles **XXL**



Vos envies à étendre à l'infini



Longueur 5000 mm
 Extension possible par module de 2500 mm
 Finition peint sur galva selon nos coloris



Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines
 Traverses et gouttières en aluminium
 Toiture : voûte en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV
 Bardage latéral et bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm en option



Accessoires abri cycles

■ Supports cycles ■



Support cycles **Province**



Support cycles **Conviviale®**



Support cycles **emplacements décalés**



Support cycles **modulaire Infinite**



Support cycles **16 places**



Support cycles **Optimum**

■ Appuis cycles ■



Appui cycles **Kub.**



Appui cycles **Silaos®**



Appui cycles **Lisbonne**



Appui cycles **Province**



Appui cycles **Trombone Ø 50 mm**



Appui cycles **Trombone Ø 60 mm**



Arceau cycles **avec signalétique**



Arceau cycles **Province**



Barre **accroche motos**


Retrouvez l'ensemble de notre offre sur www.procity.fr

Abris fumeurs

Milan


Voûte

Eco



2 longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
 Finition peint sur galva selon nos coloris
 Existe en monochrome ou bicolore
 Signalétique coupe vent en option*
 Pose sur platines


* Sérigraphie non fournie



Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines
 Toiture : 2 traverses en tubes acier 60 x 60 mm
 Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV
 Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm

Abri fumeurs Voûte

L'alliance de la fonctionnalité et du design



Abri fumeurs Eco

La simplicité au meilleur rapport qualité - prix





2 longueurs : 2500 mm ou 5000 mm
 Finition peint sur galva selon nos coloris
 Pose sur platines
 Coupe vent et éclairage LED en option



Longueur 2600 mm
 Profondeur : 2000 mm
 Pose sur platines



Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines
 Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti-UV
 Bardage latéral et bardage de fond en verre sécurisé ép. 8 mm



Structure en tube aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines
 Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV

Passages couverts

Milan

Voûte



Passage couvert Milan

Le design sous couvert de protection



- Longueur 2500 mm
- Extension possible par module de 2500 mm
- Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV
- Bardages latéraux en option
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Pose sur platines



Passage couvert Voûte

La modularité au service de vos besoins



- Longueur 2500 mm
- Extension possible par module de 2500 mm
- Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm
- Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti-UV
- Bardages latéraux en option
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Eclairage LED en option
- Pose sur platines



Abris caisses

Conviviale®

Voûte

Milan



Abri caisse Conviviale®

La modernité au service de l'utilisateur

- Longueur 1000 mm
- Poteaux en tube acier 100 x 60 mm
- Vitrage de toiture en PMMA fumé ép. 6 mm
- Bardages en verre sécurisé ép. 8 mm
- Plaque signalétique
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Pose par scellement direct

Abri caisse Voûte

Un classique pour la protection des usagers

- Longueur 1500 mm
- Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines
- Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti-UV
- Bardages en verre sécurisé ép. 8 mm
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Pose sur platines



Abri caisse Milan

Un design épuré et fonctionnel

- Longueur 1500 mm
- Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti-UV
- Bardages en verre sécurisé ép. 8 mm
- Finition peint sur galva selon nos coloris
- Pose sur platines





www.procity.fr

Abris

Une offre complète pour tous vos besoins



Distribué par :

